

KZ 3431/19/PN/7/2012

Bytów, dnia 05.11.2012 r.

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu informatycznego pod nazwą: „Zakup sprzętu informatycznego”.

W dniu 05.11.2012 r. wpłynęło do Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ, tj. Zapytanie do Części I, poz.5 Dysk sieciowy.

1. Czy zamawiający dopuszcza interfejs RJ-45 w dysku sieciowym utworzony za pomocą zewnętrznej karty sieciowej ?

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie, na podstawie art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.). niniejszym wyjaśnia:

Odp.

Zamawiający dopuszcza interfejs RJ-45 w dysku sieciowym utworzony za pomocą zewnętrznej karty sieciowej.

Z up. STAROSTY

Krystyna Dykier
Z-ca DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie